

KATALOG PRODUKTÓW



MIERZEJEWSKI MATERIAŁY SAMOPRZYLEPNE

[MIERZEJEWSKI.PL](http://mierzejewski.pl)

Informacje dotyczące wymiarów i dostępności mają charakter poglądowy i nie stanowią oferty handlowej



MATERIAŁY TECHNICZNE

PIANKA POLIETYLENOWA PE SIECIOWANA

Grubość [mm]	0.5 / 0.8 / 1 / 1.6 / 2 / 2.6 / 3 / 4 / 5 / 10 / 15-30
Szerokość	Od 4 mm do 1000 mm (co 1 mm)

PIANKA EVA

Grubość [mm]	Od 1 do 10-30
Szerokość [mm]	Od 4 mm do 2000 mm (co 1 mm)

PIANKA PU OTWARTOKOMÓRKOWA

Grubość [mm]	3 / 5 / 8 / 10 / 12
Szerokość	1000 mm

GUMA MIKRO-POROWATA CR / EPDM / NBR

Grubość [mm]	1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15-50
Szerokość	Od 4 mm do 1000 mm (co 1 mm)

GUMA LITA EPDM / SBR / NBR / CR / VITON / MVQ

Grubość [mm]	0.7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10-50
Szerokość	Od 7 mm do 1200 mm (co 1 mm)

PROFILE GUMOWE LITE I POROWATE

Kształt	kształt profilu do uzgodnienia
Rodzaj	profile gumowe i piankowe

PIANKA ANTYPOŚLIZGOWA PCV (DO DRUKU)

Grubość [mm]	1.6 (szara) 1.8mm (biało-szara)
Szerokość	Od 10 do 1600 mm (co 1 mm)

USZCZELKI BUTYLOWE (MASA BUTYLOWA)

Grubość [mm]	0.7 mm, 1.5 mm, 2 mm
Szerokość	Od 5 mm do 330 mm (co 1 mm)

FILC TECHNICZNY

Grubość [mm]	Od 1 do 7
Szerokość	Od 6 do 1600 mm (co 1 mm)

SILIKON ANTYPOŚLIZGOWY BEZBARWNY

Grubość [mm]	0.5 mm i 0.8 mm (*do 20 mm)
Szerokość	Maksymalnie 115 mm (*do 1 m)



TAŚMY KLEJĄCE

TAŚMY DWUSTRONNE PET (CIENKIE)

Grubość	35μ, 125μ, 160μ, 180μ, 200μ
Szerokość	Od 4 mm do 1220 mm (co 1 mm)

TAŚMY DWUSTRONNE PE (PIANKA)

Grubość	0.8, 0.9, 1, 2, 3, 5mm
Szerokość	Od 4 mm do 1020 mm (co 1 mm)

TAŚMY DWUSTRONNE DO PAPIERU I FOLII

Grubość	35μ, 95μ, 150μ
Szerokość	Od 4 mm do 1020 mm (co 1 mm)

TAŚMY DWUSTRONNE ZBROJONE SIATKĄ

Grubość	95μ (0.095 mm), 230μ, 310μ
Szerokość	Od 6 mm do 1000 mm (co 1 mm)

TAŚMY KLEJĄCE ŻELOWE (100% AKRYL)

Grubość	0.4, 0.5, 0.64, 0.8, 1, 1.5, 2, 3mm
Szerokość	Od 4 mm do 990 mm (co 1 mm)

TAŚMY DO PAKOWANIA Z NADRUKIEM

Kolory	do 3 kolorów (opcjonalnie do 6)
Szerokość	48 mm lub 75 mm
Minimum	36 rolek

TAŚMY DWUSTRONNE DO WYKŁADZIN

Nośnik	Siatka tkaninowa lub PET
Szerokość	50 mm / 1000 mm lub dowolna



TAŚMY MASKUJĄCE

TAŚMY PET DO LAKIERNI PROSZKOWYCH

Grubość	85μ
Szerokość	Od 4 mm do 1000 mm (co 1 mm)

TAŚMY TYNKARSKIE POMARAŃCZOWE

Grubość	130μ (gładkie lub zbrojone siatką)
Szerokość	38mm i 48mm

TAŚMY WINYLOWE PCV DO ZNAKOWANIA

Grubość	160μ (0.16 mm)
Szerokości	5, 10, 25, 50, 75, 100, 150 mm
Minimum	33 m. b.
Dostępność	1 - 5 dni

TAŚMY ALUMINIOWE

Grubość	30μ i 50μ
Szerokości	48, 75, 100 mm
Minimum	45 m. b.
Dostępność	1 - 5 dni

TAŚMA POLIIMIDOWA KAPTONOWA 268°C

Grubość	60μ
Szerokość	Od 4 mm do 1000 mm (co 1 mm)
Minimum	33 m. b. lub sztancowane: 5 m2
Dostępność	1 - 7 dni (wycinanie kształtów)

TAŚMY PAPIEROWE TYPU KREPA (65°C)

Klej	Akrylowy
Szerokość	Od 10 do 1000 mm (co 1 mm)
Minimum	1000 m. b.
Dostępność	1 - 6 dni

TAŚMY ZBROJONE WODOODPORNE (-50°C)

Grubość	0.15 mm, 0.25mm i 0.31mm
Szerokości	od 10 mm do 1000mm (co 1 mm)
Minimum	50 m. b.
Dostępność	1 - 7 dni (wycinanie kształtów)

TAŚMY TKANINOWE SAMOPRZYLEPNE

Grubość	300μ (0.3 mm, bawełniana)
Szerokości	od 5 mm do 1000 mm (co 1 mm)
Minimum	50 m. b.
Dostępność	4 - 5 dni



FOLIE OCHRONNE

FOLIA ZIELONA DO LAKIERNI PROSZKOWEJ

Grubość	85μ
Szerokość	Od 4 mm do 1000 mm (co 1 mm)
Minimum	66 m. b. lub sztancowane: 5 m2
Dostępność	1 - 7 dni, możliwe wycinanie

FOLIA POLIIMIDOWA KAPTONOWA 268°C

Grubość	60μ
Szerokość	Od 4 mm do 1000 mm (co 1 mm)
Minimum	33 m. b. lub sztancowane: 5 m2
Dostępność	1 - 7 dni (arkusze sztancowane)

FOLIA LDPE BIAŁO-CZARNA DO METALU

Grubość	60-80μ
Szerokość	Od 15 do 1000 mm (co 1 mm)
Minimum	200 m. b.
Dostępność	1 - 7 dni

FOLIA PE NIEBIESKA DO SZYB I ALUMINIUM

Grubość	35μ, 50μ, 130μ
Szerokość	Od 15 do 1000 mm (co 1 mm)
Minimum	75 m. b.
Dostępność	1 - 7 dni

FOLIA PCV BIAŁA Z PAPIEREM (DO CIĘCIA)

Grubość	100μ
Kształt	dowolnie wycięte kształty
Minimum	5 m2
Dostępność	7 dni

FOLIA PE NIEBIESKA - KLEJ SOLVENT

Grubość	50μ
Szerokość	Od 15 do 1000 mm (co 1 mm)
Minimum	100 m. b.
Dostępność	1 - 7 dni



TAŚMY MONTAŻOWE

RZEPY TYPU HĄCZYK LUB PĘTELKA

Kształty	dowolne sztancowane
Szerokości	od 10 mm do 150 mm
Minimum	25 m. b.
Dostępność	1 - 7 dni (wycinanie kształtów)

RZEPY DWUSTRONNE DO WIĄZKOWANIA

Kolory	Czarne lub białe
Szerokości	od 10 mm do 100 mm
Minimum	25 m. b.
Dostępność	1 - 7 dni

RZEPY GRZYBKOWE MONTAŻOWE-PLASTIK

Nośność	144 g / cm2
Szerokości	25 mm (opcjonalnie 19 mm)
Minimum	3 m. b.
Dostępność	1 - 7 dni

RZEPY PLASTIKOWE NISKOPROFILOWE

Kształty	dowolne sztancowane
Szerokości	od 10 mm do 100 mm
Minimum	50 m. b. lub sztancowane
Dostępność	1 - 7 dni

TAŚMY MAGNETYCZNE SAMOPRZYLEPNE

Grubość	1 mm lub 1.5 mm
Szerokości	od 10 mm do 620 mm
Minimum	30 m. b.
Dostępność	1 - 9 dni (wycinanie kształtów)

TAŚMY 2-STR. KLEJĄCE TYMCZASOWE

Grubość	0.15 mm
Szerokości	od 5 mm do 1000 mm
Minimum	50 m. b.
Dostępność	1 - 5 dni

TAŚMA ZASTĘPUJĄCA ŚRUBY I GWOŹDZIE

Grubość	0.4, 0.5, 0.64, 0.8, 1, 1.5, 2, 3mm
Szerokość	Od 4 mm do 990 mm (co 1 mm)
Minimum	33 m. b. lub sztancowane: 1 m2
Dostępność	1 - 7 dni (wycinanie kształtów)

TAŚMY PIANKOWE DO LUSTER

Grubość	1 mm
Szerokości	od 5 mm do 1000 mm
Minimum	50 m. b.
Dostępność	1 - 7 dni (wycinanie kształtów)



TAŚMY BHP

TAŚMY WINYLOWE PCV DO ZNAKOWANIA

Grubość	160μ (0.16 mm)
Szerokości	5, 10, 25, 50, 75, 100, 150 mm
Minimum	33 m. b.
Dostępność	1 - 5 dni

TAŚMY OSTRZEGAWCZE SAMOPRZYLEPNE

Nośnik/kolor	PCV (dwukolorowe ukośne pasy)
Szerokości	5, 10, 25, 50, 75, 100, 150 mm
Minimum	33 m. b.
Dostępność	1 - 5 dni

TAŚMY ANTYPOŚLIZGOWE -30+60°C

Nośnik	PCV + piasek kwarcowy
Szerokości	25, 50, 100, 200 mm
Minimum	18 m. b.
Dostępność	1 - 5 dni

TAŚMY OGRODZENIOWE BEZ KLEJU

Nośnik PE	nadruk indywidualny, dowolny
Szerokości	75, 100, 150 mm
Minimum	2500 m. b.
Dostępność	14 dni

TAŚMY ODBŁASKOWE SAMOPRZYLEPNE

Nośnik PET	Folia w różnych kolorach
Szerokości	50, 100 mm
Minimum	5 m. b.
Dostępność	1 - 5 dni



TAŚMY DWUSTRONNE

TAŚMY PET - SILNIE KLEJĄCE (AKRYL)

Grubość	0.03, 0.125, 0.16, 0.18, 0.2 mm
Szerokość	Od 4 mm do 1200 mm (co 1 mm)
Kolor taśmy	Transparentny

TAŚMY PP - SILNIE KLEJĄCE (KAUCZUK)

Grubość	0.15 mm
Szerokość	Od 4 mm do 1200 mm (co 1 mm)
Kolor taśmy	Transparentny

TAŚMY PET - ŁATWO USUWALNE

Grubość	0.15 mm
Szerokość	Od 4 mm do 1000 mm (co 1 mm)
Kolor taśmy	Transparentny

TAŚMY Z SIATKI TKANINOWEJ - USUWALNE

Grubość	0.15 m
Szerokość	Od 10 do 1000 mm (co 1 mm)
Kolor taśmy	Transparentny

TAŚMY Z SIATKI - PERMANENTNE (NA STAŁE)

Grubość	0.23 mm lub 0.31 mm
Szerokość	Od 6 mm do 1000 mm (co 1 mm)

TAŚMY ŻELOWE - SPIENIONY AKRYL

Grubość	Od 0.4 mm do 3 mm
Szerokość	Od 4 mm do 900 mm (co 1 mm)

TAŚMY WŁÓKNINOWE DO PAPIERU I FOLII

Grubość	0.1 mm lub 0.15 mm
Szerokość	Od 4 mm do 1000 mm (co 1 mm)

FILM KLEJOWY - BŁONA KLEJOWA

Grubość	0.035 mm (35μ)
Szerokość	Od 9 mm do 1600 mm (co 1 mm)

TAŚMY DYSTANSOWE - KLEJ AKRYLOWY

Nośnik	Pianka PE, gr. 2, 3, 5 mm
Szerokość	Od 4 mm do 1000 mm (co 1 mm)

TAŚMY SAMOPRZYLEPNE MAGNETYCZNE

Grubość	1 mm lub 1.5 mm
Szerokość	Od 10 mm do 50 mm

TAŚMY PIANKOWE - KLEJ KAUCZUKOWY

Nośnik	Pianka PE w gr. 1 mm (biała)
Szerokość	Od 4 mm do 1000 mm (co 1 mm)
Kolor linera	Biały lub żółty

TAŚMY PIANKOWE PE - KLEJ AKRYLOWY

Nośnik	Pianka gr. 0.8, 0.9, 1, 2, 3, 5 mm
Szerokość	Od 4 mm do 1000 mm (co 1 mm)
Kolor linera	Czerwony, niebieski, biały

TAŚMY MONTAŻOWE RZEPY GRZYBKOWE

Nośnik	Taśma grzybkowa z klejem
Szerokość	25 mm (opcjonalnie 19 mm)

WYKROJE Z TAŚM DWUSTRONNYCH

Kształty	Dowolne (na blistrach)
Szerokość	Od 4-6 do 690 mm

TAŚMY DO...

TAŚMY DO MOCOWANIA WYKŁADZIN

Rodzaj Dwustronna siatka klejąca

TAŚMY DO PAKOWANIA

Rodzaj Folia PP samoprzylepna z nadrukiem

TAŚMY DO ODGRADZANIA TERENU

Rodzaj Folia PE z nadrukiem indywidualnym

TAŚMY DO BANERÓW

Rodzaj Taśmy 2-str. PET lub rzepy

TAŚMY DO ROLET I ŻALUZJI

Rodzaj Pianka PE lub taśma żelowa akrylowa

TAŚMY DO IZOLACJI TERMICZNEJ I HVAC

Rodzaj Aluminiowe, wysokotemperaturowe

TAŚMY DO FOLII BUDOWLANYCH

Rodzaj Siatki 2-str. klejące (żelowe zbrojone)

TAŚMY DO TEKSTURY I PAPIERU

Rodzaj Błony klejowe włókninowe (kauczuk)

TAŚMY DO METALU MALOW. PROSZKOWO

Rodzaj Szary akryl lub pianka na kauczuku

TAŚMY DO MASKOWANIA RAM OKIENNYCH

Rodzaj Tynkarskie zbrojone lub gładkie

TAŚMY DO INSERTOWANIA PRÓBEK

Rodzaj Kropki klejowe w rolce

TAŚMY DO LISTEW BOCZNYCH, SPOJLERÓW

Rodzaj Taśmy 2-str. ze spienionego akrylu

TAŚMY DO SZPROSÓW OKIENNYCH

Rodzaj Taśmy 2-str. piankowe lub PET (folia)

TAŚMY DO ZNAKOWANIA PODŁOGOWE

Rodzaj Folia winylowa PCV różnokolorowa

TAŚMY DO KALENDARZY

Rodzaj Taśm 2-str. włókninowe + aplikator taśm

TAŚMY DO NAPRAWY KSIĄŻEK

Rodzaj Taśma 2-str. introligatorska fizelinowa

TAŚMY DO TABLIC REKLAMOWYCH

Rodzaj Taśma grzybkowa, rzepy lub magnesy

TAŚMY DO USZCZELNIANIA PIANKOWE

Rodzaj EPDM, Polietylen (PE) lub PU, PURS

TAŚMY DO PLEKSI, SZKŁA, PCV, ALUMINIUM

Rodzaj Taśmy 2-str. z klejem akrylowym

TAŚMY DO PP (POLIPROPYLENU)

Rodzaj Akryl 2-str. szary lub taśmy na kauczuku

TAŚMY DO LUSTEREK SAMOCHODOWYCH

Rodzaj Taśmy 2-str. foliowe PET

TAŚMY DO LUSTER, MEBLI

Rodzaj Taśmy piankowe PE kauczuk (lub akryl)

TAŚMY DO CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH

Rodzaj Taśmy winylowe 0.17 mm (super jakość)

TAŚMY DO LAKIERNI PROSZKOWEJ

Rodzaj Taśmy maskujące z folii poliestrowej

TAŚMY DO MONTAŻU CB RADIO I VIATOOL

Rodzaj Taśmy grzybkowe typu rzep (tworzywo)

TAŚMY DO LITER PRZESTRZENNYCH

Rodzaj Taśmy 2-str. piankowe i żelowe